

Loopprofiel Silent System rechts/links  
voor Top Line 22

- Ter montage voor de bovenste bodem van de kast
- Met van tevoren gemonteerde adapter voor de opname van de Silent System dempingseenheden
- De profielen worden aan het uiteinde m.b.v. een verbindingshoek samengevoegd

Set bestaat uit:

- 1 loopprofiel rechts, lengte 1500 of 2000 mm
- 1 loopprofiel links, lengte 1500 of 2000 mm aluminium zilver geëloxeerd
- 1 verbindingshoek, bevestigingsschroeven inbegrepen, staal verzinkt
- 2 steunblokken voor het loopprofiel, kunststof grijs

Profiellengte mm	Bestelnr.	VE
2 x 1500	0 040 565	1 set
2 x 2000	0 040 567	1 set

Sets deurloop bovenaan/deurgeleiding onderaan zie pagina 4.1.30 - 4.1.33

Dempingssysteem Silent System voor Top Line 22

- Geschikt voor houten deuren of deuren met houten/aluminium frame in verbinding met loopprofiel, Bestelnr. 0 040 565, 0 040 567, zie boven
- Deurgewicht max. 50 kg/deur




Set bestaat uit:

- 2 dempingseenheden rechts/links, kunststof grijs

Bestelnr.	VE
0 046 655	1 set

Afdekprofiel

- Lengte 1000 mm
- Kunststof









Oppervlak	Bestelnr.	VE
bruin	0 046 418	1
zilvergrijs	0 041 184	1

# Bovenaan lopend schuifdeurbeslag Top Line 22

## Dempingssysteem Silent System

### Montage onder het loopprofiel





# Bovenaan lopend schuifdeurbeslag Top Line 22

## Dempingssysteem Silent System

### Montage onder het loopprofiel

#### Loopprofiel

- Ter montage voor de bovenste bodem van de kast
- Aluminium zilver geëloxeerd



Profiellengte mm	Bestelnr.	VE
3000	0 071 111	4
6000	0 045 118	4

Sets deurloop bovenaan/deurgeleiding onderaan zie pagina 4.1.30 - 4.1.33

#### Dempingssysteem Silent System voor Top Line 22

- Geschikt voor houten deuren of deuren met houten/aluminium frame in verbinding met loopprofiel, Bestelnr. 0 045 118, 0 071 111, zie boven
- Deurgewicht max. 50 kg/deur
- Achteraf monteerbaar

#### Set bestaat uit:



- 2 dempingseenheden rechts/links, kunststof grijs
- 2 adapters, kunststof grijs
- 2 aanslagen, kunststof grijs
- 2 activators, kunststof grijs



Bestell-Nr.	VE
9 079 734	1 set

#### Afdekprofiel

- Lengte 1000 mm
- Kunststof



Oppervlak	Bestelnr.	VE
bruin	0 046 418	1
zilvergrijs	0 041 184	1