




02

MEUBELBESLAG VOOR GLAZEN PANELEN

Onderlopend schuifbeslag voor gewichten tot 60 kg per paneel en combineerbaar over eindeloos aantal panelen naast elkaar.






argenta
SCHUIFGLAS

Dergelijke ramen zijn geschikt voor allerlei doeleinden zoals vitrinekasten of loketten. Het gamma onderlopend schuifdeurbeslag voor glasramen is afgestemd op een maximum gewicht van 30 kg met een maximale glasdikte van maximum 8 mm. Het dubbel U-profiel kan rondom de glazen deuren doorlopen voor een betere afsluiting.



grijs
geanodiseerd

Technische tekening



Profielen


	Max. deurbreedte	Lengte	Artikelnummer
Dubbel U-profiel	Volgens opstelling	750 mm	520.128.0
		1000 mm	520.138.0
		1500 mm	520.148.0
		2000 mm	520.158.0
		3000 mm	520.178.0
		6000 mm	520.198.0
Loopprofiel	Volgens opstelling	750 mm	520.228.0
		1000 mm	520.238.0
		1500 mm	520.248.0
		2000 mm	520.258.0
		3000 mm	520.278.0
		6000 mm	520.298.0
Glasprofiel 8 mm	750 mm	750 mm	520.428.0
	1000 mm	1000 mm	520.438.0
	1500 mm	1500 mm	520.448.0
	2000 mm	2000 mm	520.458.0
	3000 mm	3000 mm	520.478.0
	6000 mm	6000 mm	520.498.0
Glasprofiel 6 mm	750 mm	750 mm	520.528.0
	1000 mm	1000 mm	520.538.0
	1500 mm	1500 mm	520.548.0
	2000 mm	2000 mm	520.558.0
	3000 mm	3000 mm	520.578.0
	6000 mm	6000 mm	520.598.0

Garnituurkeuze

Garnituur	Artikelnummer
8 mm	520.600.0
6 mm	520.700.0

Elke garnituur is voorzien van alle benodigde rollen, ophanging, geleiding en stoppers. Eén garnituur nodig per deurpaneel.


mogelijke configuraties



Slotenkeuze

Garnituur	Richting	Artikelnummer
8 mm	Links	529.910
	Rechts	529.920
6 mm	Links	529.950
	Rechts	529.960

Technische tekening



Profielen


	Max. deurbreedte	Lengte	Artikelnummer
Dubbel U-profiel	Volgens opstelling	750 mm	520.128.0
		1000 mm	520.138.0
		1500 mm	520.148.0
		2000 mm	520.158.0
		3000 mm	520.178.0
		6000 mm	520.198.0
Dubbel loopprofiel	Volgens opstelling	750 mm	520.328.0
		1000 mm	520.338.0
		1500 mm	520.348.0
		2000 mm	520.358.0
		3000 mm	520.378.0
		6000 mm	520.398.0
Glasprofiel 8 mm	750 mm	750 mm	520.428.0
	1000 mm	1000 mm	520.438.0
	1500 mm	1500 mm	520.448.0
	2000 mm	2000 mm	520.458.0
	3000 mm	3000 mm	520.478.0
	6000 mm	6000 mm	520.498.0
Glasprofiel 6 mm	750 mm	750 mm	520.528.0
	1000 mm	1000 mm	520.538.0
	1500 mm	1500 mm	520.548.0
	2000 mm	2000 mm	520.558.0
	3000 mm	3000 mm	520.578.0
	6000 mm	6000 mm	520.598.0

Garnituurkeuze

Garnituur	Artikelnummer
8 mm	520.600.0
6 mm	520.700.0

Elke garnituur is voorzien van alle benodigde rollen, ophanging, geleiding en stoppers. Eén garnituur nodig per deurpaneel.

mogelijke configuraties



Slotenkeuze

Garnituur	Richting	Artikelnummer
8 mm	Links	529.910
	Rechts	529.920
6 mm	Links	529.950
	Rechts	529.960