

SPAX[®]

DE LAATSTE TREND

DE SPAX UNIVERSELE SCHROEF

zwart verzinkt



MADE IN

GERMANY

SPAX UNIVERSEEL ZWART

EIGENSCHAPPEN

HET SYSTEEM T-STAR *plus*

T-STAR *plus* bit in combinatie met T-STAR *plus* krachtaangrijping voor een betere krachtoverdracht en geleiding.



UNIVERSELE VERZONKEN KOP

MULTI-kop met esthetische uitstraling



ZWART VERZINKT

A2T actieve corrosiebescherming gecombineerd met een hoogwaardige, decoratieve uitstraling

SPAX DRAAD

Zorgt dankzij glijcoating en optimale spoed voor snel indraaien met geringe krachtsinspanning.

4CUT EN GOLFPROFIEL

Zorgen voor een effectieve vermindering van de kans op splijten en reduceren het indraaimoment. Verwerking mogelijk zonder voorboren.



DE ZWARTE SPAX UNIVERSELE SCHROEF

EEN ESTHETISCHE
VERBINDING

Toepassingsgebieden:


De zwarte universele schroef is uitstekend geschikt voor gebruik in moderne interieurs, waar zwart beslag en zwarte meubels steeds populairder worden. Zo kan zelfs bij donkeren oppervlakken zichtbaar worden geschroefd zonder dat de uitstraling eronder lijdt. Hieronder vallen toepassingsgebieden als:

- ✘ Decoratieve meubelbouw
- ✘ Meubelrestauratie
- ✘ Keukenmeubilair
- ✘ Woonmeubilair
- ✘ Ophanging van schappen
- ✘ Handrelingen
- ✘ Deur- en raambeslag



SPAX UNIVERSEEL ZWART

AFMETINGEN



Zinc Class 1

A2T

SPAX universele schroef in zwart verzinkt

Draad-Ø **d1**

3,0*
Ø dk = 6,0

Afmetingen [mm]

Totale lengte **Ls**

16 20 25 30

Draadlengte **LgV**

14 17 21 26

Draad-Ø **d1**

3,5
Ø dk = 7,0

Afmetingen [mm]

Totale lengte **Ls**

16 20 30 40

Draadlengte **LgV**

13 16 25 35

Draad-Ø **d1**

4,0
Ø dk = 8,0

Afmetingen [mm]

Totale lengte **Ls**

16 20 25 30 35 40 50 60

Draadlengte **LgV**

13 16 21 25 30 35 45 50**

Draad-Ø **d1**

4,5
Ø dk = 8,8

Afmetingen [mm]

Totale lengte **Ls**

20 25 30 40

Draadlengte **LgV**

15 20 25 34

Draad-Ø **d1**

5,0
Ø dk = 9,7

Afmetingen [mm]

Totale lengte **Ls**

20 30 40 50

Draadlengte **LgV**

15 25 35 44

*Afwijkende uitvoering.

**Afwijkende uitvoering. Draad loopt niet volledig door tot de kop.



SPAX UNIVERSEEL ZWART

PRODUCTVOORDELEN



T 20



- ⊗ A2T-oppervlak met een krachtige, metaalzwarte kleur. Te gebruiken conform EN 1995-1-1 in gebruiksklasse 1
- ⊗ Toepassingsgebieden in de meubelbouw met donker beslag of voor meubelrestauratie met donkere of antieke houtsoorten
- ⊗ T-STAR *plus* zorgt voor een betrouwbare grip van de bit voor maximale controle en geleiding bij het indraaien, geen bekraste oppervlakken

