

IM65 F16 LITHIUM



OMSCHRIJVING

- Snoerloos afwerknagelapparaat op gas voor rechte afwerknagels met diameter van 1,6 mm en lengte van 16 tot 64 mm

PRODUCT OMSCHRIJVING

Premium afwerknagelapparaat op gas met Lithium technologie

EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN

- Snel oplaadbare Lithium accu: Tot 10.000 schoten per volle lading (1 u 30 min.)
- Verbeterd gewicht en balans, voor een hele dag werken zonder vermoeidheid
- Gemakkelijk diepte-instelling zonder gereedschap: consistente, uitstekende afwerking
- Aan/Uit-accustand voor verbeterde capaciteit
- Omkeerbare riemhaak en gemakkelijk verwijderen van vastgelopen nagels
- Anti-beschadiging neus en laatste nagel blokkering

KEURINGEN



TOEPASSINGEN

- Deurlijsten
- Plinten
- Mes en groef bevestiging
- Bekleding onder het dak
- Trapleuningen
- Glaslatten
- Lambrisering
- Sierlijsten
- Koplatten
- MDF bevestigen

MATERIAAL



VEILIGHEID



PRODUCT ASSORTIMENT

Korte productomschrijving ▲▼	Aantal stuks ▲▼	Code ▲▼
IM65F16 Li AFWERKNAGELAPPARAAT OP GAS (16-64MM)	1	013322

VERBRUIKSARTIKELEN



F16 AFWERKNAGELS, VERZINKT 3M μ

Binnen gebruik, Serviceklasse 1

▲▼ Lengte	▲▼ Gaspatroon	▲▼ Type kop	▲▼ Aantal stuks	▲▼ Artikel code
25 mm	2	Brad kop	2000	921587
32 mm	2	Brad kop	2000	921588
38 mm	2	Brad kop	2000	921589
45 mm	2	Brad kop	2000	921590
50 mm	2	Brad kop	2000	921591
63 mm	2	Brad kop	2000	921592



F16 AFWERKNAGELS, INOX A2

Buiten gebruik, Serviceklasse 3

▲▼ Lengte	▲▼ Gaspatroon	▲▼ Type kop	▲▼ Aantal stuks	▲▼ Artikel code
32 mm	2	Brad kop	2000	921948
38 mm	2	Brad kop	2000	921594
50 mm	2	Brad kop	2000	921595
64 mm	2	Brad kop	2000	921596

ACCESSOIRES



Artikel code 018881



Artikel code 018880

Artikel code 012027
NEUSSTUK
LAMBRISERING IM65 F16
LI



Artikel code 013690
CLEANING KIT (EXCL.
FILTER & O-RING)



Artikel code 115251
IMPULSE & PULSA
REINIGER 300 ML



Artikel code 300341
GASPATROON (2X) - GEEL
IM50 / IM65 / IM250 / IM200



Artikel code 401482
IMPULSE OLIE



Artikel code 900702
WERKSTUK
BESCHERMDOP - IM65
F16, IM65A F16 en IM65 F16
Lithium



Artikel code 900507
CAR ADAPTER 12V -
PULSA / IMPULSE



Artikel code 018930
WERKSTUK
BESCHERMDOP - IM65A
F16 (LITHIUM) -PARKET

TECHNISCHE INFORMATIE

Batterij

Omschrijving ▲▼	Waarden ▲▼
Batterij capaciteit	2,1 Ah
Oplaadtijd	90 Min.
Accu technologie	Lithium

Apparaat

Omschrijving ▲▼	Waarden ▲▼
Gewicht (EPTA)	2,1 kg
Afmeting, diepte	301 mm
Afmeting, lengte	288 mm
Afmeting, breedte	90 mm
Slagkracht	30 J
Aantal bevestigingen per gaspatroon	1000

Verbruiksartikelen

Omschrijving ▲▼	Waarden ▲▼
Nagellengte	16-64 mm
Maximum Cycli per seconde	2-3 nagels
Maximum Cycli per uur	1000 nagels
Magazijn capaciteit	100 nagels

Veiligheid

Omschrijving ▲▼	Waarden ▲▼
Geluidniveau (EN 12549) Lwa,1s,1m	103 dB(A)
Geluidsniveau (En 12549) Lpa,1S,1M	90 dB(A)
Vibratie (EN Iso 8662-11) Hav	2,5 m/s ²