

PULSA 27E




OMSCHRIJVING

- Snoerloos nagelapparaat voor installatie
-

PRODUCT OMSCHRIJVING

De kleinste & lichtste gasnagelapparaat voor handige en snelle bevestiging van elektrische installatie en montageaccessoires in beton en staal. Voor nagels tot 27mm

EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN

- Lichter en compacter: het lichtste en meest compacte apparaat op de markt
- Ergonomisch: lichtgewicht, veelzijdig en beweeglijker in krappe ruimtes of lastige posities en bovenhoofdse toepassingen
- Accu met meer capaciteit: tot 10.000 schoten per lading
- Snel en kostenbesparend: tot 8x sneller dan traditioneel verankeren
- Gezondheid en veiligheid: zo goed als stofvrij werken met minder trillingen
- Geen oponthoud: hoogwaardige, betrouwbare en bewezen technologie, al meer dan 35 jaar
-

TOEPASSINGEN

- Vloer-, wand- en plafondbevestigingen in: standaard en prefab beton, steen en staal
- Kabelgoten en wanden
- Harde en flexibele buizen
- Leidingwerk
- Elektrische installaties
- Clipsen

MATERIAAL



VEILIGHEID



PRODUCT ASSORTIMENT

Korte productomschrijving ▲▼	Eerste verpakkings eenheid (kleinste verkoopenheid) (niveau 0) ▲▼	Aantal stuks ▲▼	Code ▲▼
PULSA 27E NAGELAPPARAAT OP GAS (INSTALLATIE)	Plastic koffer	1	019820

VERBRUIKSARTIKELEN



METALEN RONDEL

Voor gebruik met magnetische rondelhouder (014641) voor het bevestigen van wapeningsnetten en membranen

▲▼ Eerste verpakings eenheid (kleinste verkoopeenheid) (niveau 0)	▲▼ Aantal stuks	▲▼ Korte productomschrijving	▲▼ Code
Emmer	1000	PULSA RONDEL 25 MM	011204



TEXTIELBAND

Textiel band voor meerdere leidingen

▲▼ Eerste verpakings eenheid (kleinste verkoopeenheid) (niveau 0)	▲▼ Aantal stuks	▲▼ Korte productomschrijving	▲▼ Code
Krimpfolie	10	TEXTIELBAND 15x1,1MM 10M	054382



GASPATROON - PULSA & STOCKade (BLISTERVERPAKKING - 2 STUKS)

Gasbrandstofcel voor PULSA apparatuur

▲▼ Eerste verpakings eenheid (kleinste verkoopeenheid) (niveau 0)	▲▼ Aantal stuks	▲▼ Korte productomschrijving	▲▼ Code
Blister	2	GASPATROON - PULSA 27/ 40/ 800/ STOCKade ST400i (BLISTERVERPAKKING - 2 STUKS)	011773



PULSA NAGEL HC6 FH

Geharde nagels zonder achterblijvende strip, inclusief gas voor staal, hard en voorgespannen beton

▲▼ Lengte	▲▼ Eerste verpakings eenheid (kleinste verkoopeenheid) (niveau 0)	▲▼ Aantal stuks	▲▼ Korte productomschrijving	▲▼ Code
17 mm	Doos	500	PULSA NAGEL HC6/17 FH	057556
22 mm	Doos	500	PULSA NAGEL HC6/22 FH	057557
27 mm	Doos	500	PULSA NAGEL HC6/27 FH	057558



ISOGAS

Isolatatiebevestiging met PULSA E

▲▼ Lengte	▲▼ Eerste verpakings eenheid (kleinste verkoopenheid) (niveau 0)	▲▼ Aantal stuks	▲▼ Korte productomschrijving	▲▼ Code
40 mm	Doos	500	ISOGAS 40MM ISOLATIEPLUG ZONDER NAGEL PULSA E	054852
50 mm	Doos	500	ISOGAS 50MM ISOLATIEPLUG ZONDER NAGEL PULSA E	054853



PLAFOND OPHANGCLIP MCC

Stalen clip voor de installatie van hangende, lichte componenten

▲▼ Eerste verpakings eenheid (kleinste verkoopenheid) (niveau 0)	▲▼ Aantal stuks	▲▼ Korte productomschrijving	▲▼ Code
Doos	100	PLAFOND OPHANGCLIP MCC	155721



METALEN CLIP

Stalen clip ontworpen voor het bevestigen van leidingen en buizen op beton

▲▼ Eerste verpakings eenheid (kleinste verkoopenheid) (niveau 0)	▲▼ Aantal stuks	▲▼ Korte productomschrijving	▲▼ Code
Doos	150	P-CLIP D. 16 MM METAAL	016988
Doos	150	P-CLIP D. 20 MM METAAL	016990
Doos	100	P-CLIP D. 22 MM METAAL	016991
Doos	100	P-CLIP D. 24 MM METAAL	016992
Doos	100	P-CLIP D. 25 MM METAAL	016993
Doos	100	P-CLIP D. 16 X 16 MM METAAL	016996
Doos	50	P-CLIP D. 22 X 22 MM METAAL	016998
Doos	50	P-CLIP D. 24 X 24 MM METAAL	016999



CLIPLEC

Multi-functionele voetplaat voor kabelbinders voor leiding- en kabelbevestigingen

▲▼ Eerste verpakings eenheid (kleinste verkoopeenheid) (niveau 0)	▲▼ Aantal stuks	▲▼ Korte productomschrijving	▲▼ Code
Doos	100	CLIPLEC	011203
Doos	100	CLIPLEC GRIJS	053881



E-CLIP

Voor snelle bevestiging van starre buizen

▲▼ Eerste verpakings eenheid (kleinste verkoopeenheid) (niveau 0)	▲▼ Aantal stuks	▲▼ Korte productomschrijving	▲▼ Code
Doos	100	E-CLIP D.16 MM KUNSTSTOF	567214
Doos	100	E-CLIP D.20 MM KUNSTSTOF	565032
Doos	100	E-CLIP D.25 MM KUNSTSTOF	565033
Doos	50	E-CLIP D.32 MM KUNSTSTOF	565034
Doos	50	E-CLIP D.40 MM KUNSTSTOF	565035



CT-CLIP

Voetplaat met kabelbinder voor leiding- en kabelbevestigingen

▲▼ Eerste verpakings eenheid (kleinste verkoopeenheid) (niveau 0)	▲▼ Aantal stuks	▲▼ Korte productomschrijving	▲▼ Code
Doos	100	CT-CLIP D.16 - 32 MM KUNSTSTOF	565508



P-CLIP

Voor snelle plaatsing van flexibele buizen

▲▼ Eerste verpakings eenheid (kleinste verkoopenheid) (niveau 0)	▲▼ Aantal stuks	▲▼ Korte productomschrijving	▲▼ Code
Doos	100	P-CLIP D. 16 MM KUNSTSTOF	567206
Doos	50	P-CLIP D. 16 X 16 MM KUNSTSTOF	567209
Doos	100	P-CLIP D. 20 MM KUNSTSTOF	565082
Doos	50	P-CLIP D. 20 X 20 MM KUNSTSTOF	565086
Doos	50	P-CLIP D. 25 MM KUNSTSTOF	567208



BANDIJZER

Multi-functionele band voor meerdere leidingen

▲▼ Eerste verpakings eenheid (kleinste verkoopenheid) (niveau 0)	▲▼ Aantal stuks	▲▼ Korte productomschrijving	▲▼ Code
Plastic doos	1	BANDIJZER B 17 - L10M.	056561
Plastic doos	1	BANDIJZER B 12 - L10M.	056562



TRH-CLIP

Metalen clip om draadstang met schroefdraad (M6/M8), kettingen of ophangkabels aan te hangen


▲▼ Eerste verpakings eenheid (kleinste verkoopenheid) (niveau 0)	▲▼ Aantal stuks	▲▼ Korte productomschrijving	▲▼ Code
Doos	100	TRH CLIP M6 - M8 METAAL	011430
Doos	100	TRH CLIP M8 - M10 METAAL	011431



PULSA NAGEL C6

Standaard nagels inclusief gas voor beton

▲▼ Lengte	▲▼ Eerste verpakings eenheid (kleinste verkoopenheid) (niveau 0)	▲▼ Aantal stuks	▲▼ Korte productomschrijving	▲▼ Code
20 mm	Doos	500	PULSA NAGEL C6/20	057540
20 mm	Doos	1500	PULSA NAGEL C6/20 BULK	057545
25 mm	Doos	500	PULSA NAGEL C6/25	057541
25 mm	Doos	1500	PULSA NAGEL C6/25 BULK	057546



PULSA NAGEL HC6

Geharde nagel inclusief gas voor staal, hard en voorgespannen beton

▲▼ Lengte	▲▼ Eerste verpakings eenheid (kleinste verkoopenheid) (niveau 0)	▲▼ Aantal stuks	▲▼ Korte productomschrijving	▲▼ Code
15 mm	Doos	500	PULSA NAGEL HC6/15	057550
17 mm	Doos	500	PULSA NAGEL HC6/17	057551
22 mm	Doos	500	PULSA NAGEL HC6/22	057552
27 mm	Doos	500	PULSA NAGEL HC6/27	057553



PULSA NAGEL CW6

Verwijderbare schroefnagels inclusief gas om op hout te bevestigingen

▲▼ Lengte	▲▼ Eerste verpakings eenheid (kleinste verkoopenheid) (niveau 0)	▲▼ Aantal stuks	▲▼ Korte productomschrijving	▲▼ Code
25 mm	Doos	500	PULSA NAGEL CW6	057562



PULSA NAGEL CG6

Standaard kabelgootnagel met zachte ringen inclusief gas voor beton en steen

▲▼ Lengte	▲▼ Eerste verpakings eenheid (kleinste verkoopenheid) (niveau 0)	▲▼ Aantal stuks	▲▼ Korte productomschrijving	▲▼ Code
20 mm	Doos	500	PULSA NAGEL CG6/20	057563
25 mm	Doos	500	PULSA NAGEL CG6/25	057564



PULSA NAGEL HCG6

Geharde nagels met zachte ringen inclusief gas voor harde en voorgespannen beton

▲▼ Lengte	▲▼ Eerste verpakings eenheid (kleinste verkoopeenheid) (niveau 0)	▲▼ Aantal stuks	▲▼ Korte productomschrijving	▲▼ Code
22 mm	Doos	500	PULSA NAGEL HCG6/22	057568



KABELBEUGEL

Enkele en dubbele bogen voor bevestiging van kabels aan het plafond

▲▼ Eerste verpakings eenheid (kleinste verkoopeenheid) (niveau 0)	▲▼ Aantal stuks	▲▼ Korte productomschrijving	▲▼ Code
Doos	50	KABELBEUGEL ENKEL KUNSTSTOF	565915
Doos	25	KABELBEUGEL DUBBEL KUNSTSTOF	565916

ACCESSOIRES



Artikel code 115251
IMPULSE REINIGER 300 ML



Artikel code 013690
CLEANING KIT PULSA &
IMPULSE (EXCL. FILTER &
O-RING)



Artikel code 401482
IMPULSE OLIE



Artikel code 018482 ⚠
ACCULADER - PULSA 27 /
PULSA 40 / PULSA 800 /
ST400i



Artikel code 019336
ACCU - PULSA 27 / PULSA
40 / PULSA 800 / ST400i



Artikel code 018820
PULSA 800 & P40 & P27
E-LIFT PLAFONDSYSTEEM



Artikel code 018849
VERLENGSTUK 75 CM
T.B.V. PULSA 800 & P40 &
P27 E-LIFT



Artikel code 019415
PULSA E-LIFT ADAPTER
VOOR P27



Artikel code 019418
MAGAZIJN 20 NAGELS
PULSA 27




Artikel code 019419
MAGAZIJN 30 NAGELS
PULSA 27



Artikel code 019546
MAGNETISCHE
CLIPSHOUDER - PULSA
27E



Artikel code 019891
MAGNETISCHE
RONDELHOUDER - PULSA
27



Artikel code 019926
KOFFER PULSA 27 & 40 &
65



Artikel code 019523
ENKELSCHOT
NAGELGELEIDER (P27E &
INSULFAST)

TECHNISCHE INFORMATIE

Apparaat

Omschrijving ▲▼	Waarden ▲▼
Gewicht (EPTA)	3.4 kg
Slagkracht	95 J
Magazijn capaciteit	20 nagels
Werkings temperatuur	-15°C...+49 °C
Maximum Cycli per uur	1000 nagels
Maximum Cycli per seconde	2 nagels

Batterij

Omschrijving ▲▼	Waarden ▲▼
Batterij capaciteit	2.5 Ah
Oplaa dtijd	105 Min.
Accu technologie	Lithium
Aantal bevestigingen per batterij	10000 schoten

Verbruiksartikelen

Omschrijving ▲▼	Waarden ▲▼
Nagellengte	15-27 -

Veiligheid

Omschrijving ▲▼	Waarden ▲▼
Geluidsniveau (En 12549) Lpa,1S,1M	91.2 dB(A)
Vibratie (EN Iso 8662-11) Hav	4.9 m/s ²
Geluidniveau (EN 12549) LpC	132,7 dB(C)